
Please be sure to print in Adobe Acrobat Reader "A4 size" and "Page Sizing & Handling — Custom Scale: 95%". Measure straight line below with a ruler to make sure it prints correctly at actual size. *There may be an error of 0.1 to 0.2 mm depending on the scale.


必ずAdobe Acrobat Readerの「A4サイズ」、「ページサイズ処理ーカスタム倍率:95%」で印刷してください。 正しく実寸で印刷されているかどうかを下の直線を定規で図って確認してください。 ※縮尺により0.1~0.2mm程度誤差が生じる事があります。



S. A = Seam Allowance Overlock = Serge seam

1

mm




Manufacture of the state of the

ロック割り Overlock and Seam opening

2


く に end end


Copyright © AtelierSaison Co., Ltd. All rights reserved. 無断転載禁止です。パターンの一部または全部を複製することは禁止されています。




4

abis front of A.S bns Aolverlock and S.A to front side











 ∞

ロック片倒し(後ろ)/ Overlock and S.A to back side












<u>14</u>




脇位置 Side position	
Trousers for Men Master 裏ベルト/Waist Band Fa Iding スレキ/Sleek x1	折って表から落としミシン C.B. Concealed seam from right side after folding
<u>16</u>	<u> </u>





<u>17</u>




<u>18</u>








	acing 脇位置 Side position	16
	1 1 1 1 1 1 1	



Trousers for Men
Master
ベルトループ/Belt loop

中縫い割り 表地/Main fabric x7
Plain seam and seam opening



「rousers for Men Master 後ろポケット袋布/Back pocket bag スレキ/Sleek x2